# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KZ.7500361.01.01.13187

Серия KZ № 0319045

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 051140007834, Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ", аттестат аккредитации: KZ.O.02.0361 от 20.06.2024г., юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынулы, дом 58, нежилое помещение 18, индекс: 050012 , фактический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, 113, офис 1, индекс: 050022, телефон: +7(727) 390 90 72, электронная почта: info@kazexpoaudit.kz

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОГРН 1087746064669, Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТОПРО». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, Муниципальный округ Истра, деревня Лешково, владение 222, помещение 1, индекс: 143581, телефон: +7(495)6404505, электронная почта: vento@ventopro.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТОПРО», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская область, Муниципальный округ Истра, деревня Лешково, владение 222, помещение 1, индекс: 143581

## ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки «ВЕНТОПРО». Средства защиты втягивающего типа VPRO R3-D5, артикулы: VPRO R3-D5 5035 (длина троса 3 метра); VPRO R3-D5 2857 (длина троса 3 метра); VPRO R3-D5 5275T (длина троса 3 метра); VPRO R3-D5 3633T (длина троса 3 метра); VPRO R3-D5 (длина троса 3 метра), серийный выпуск

## КОД ТНВЭД ЕАЭС

8428908000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № СИЗ/019/051126/1 от 05.11.2026г., № СИЗ/019/051126/2 от 05.11.2026г., № СИЗ/019/051126/3 от 05.11.2026г., № СИЗ/019/051126/4 от 05.11.2026г., № СИЗ/019/051126/5 от 05.11.2026г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); Акта о результатах анализа состояния производства, проведенного экспертом-аудитором Магда Юлией Николаевной № 15092026/АСП-1 от 15.09.2026г., ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы и хранения не более 10 лет с даты изготовления. Хранить с сухом отапливаемом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С, при относительной влажности воздуха не более 75%. ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты; ГОСТ Р ЕН 360-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.11.2026 ПО 04.11.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Демидова Надежда Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперт/эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Сейдалиева Айдана Алибековна (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «КАОС», г. Астана

# ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

# СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KZ.7500361.01.01.13187

Серия KZ № 0319045

## СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС Өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау органы, аттестат: KZ.O.02.0361 20.06.2024ж. бастап, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Байтұрсынұлы көшесі, 58 үй, тұрғын емес үй-жай 18, индекс: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Құрманғазы көшесі, 113, 1 кеңсе, индекс: 050022, телефон: +7(727) 390 90 72, электрондық пошта: info@kazexpoaudit.kz

## ӨТІНІШ БЕРУШІ

ОГРН 1087746064669, «ВЕНТОПРО» жауапкершілігі шектеулі қоғам. Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы) және қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Истра Муниципалды округі, Лешково ауылы, иелік ету 222, үй-жай 1, индекс: 143581, телефон: +7(495)6404505, электрондық пошта: vento@ventopro.ru

## ӨНДІРУШІ

«ВЕНТОПРО» жауапкершілігі шектеулі қоғам, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының орналасқан жері мен мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Истра Муниципалды округі, Лешково ауылы, иелік ету 222, үй-жай 1, индекс: 143581

## ӨНІМДЕР

Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары, «ВЕНТОПРО» сауда маркасы. VPRO R3-D5 тарткыш түрін қорғау құралдары, артикулдар: VPRO R3-D5 5035 (трос ұзындығы 3 метр); VPRO R3-D5 2857 (трос ұзындығы 3 метр); VPRO R3-D5 5275T (трос ұзындығы 3 метр); VPRO R3-D5 3633T (трос ұзындығы 3 метр); VPRO R3-D5 (трос ұзындығы 3 метр), сериялық шығарылым

## ЕАЭО СЭҚ ТН коды

8428908000

## ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

КО ТР 019/2011 «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы»

## СЕРТИФИКАТ НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

Сынақ хаттамасы № СИЗ/019/051126/1 - 05.11.2026ж., № СИЗ/019/051126/2 - 05.11.2026ж., № СИЗ/019/051126/3 - 05.11.2026ж., № СИЗ/019/051126/4 - 05.11.2026ж., № СИЗ/019/051126/5 - 05.11.2026ж., "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T. 02.0360), Сарапшы-аудитор Магда Юлия Николаевна № 15092026/АСП-1 жүргізген өндірістің жай-күйін талдау нәтижелері туралы акт 15.09.2026ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС (аттестат: KZ.O. 02. 0361); Сертификаттау схемасы: 1с

## ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Қызмет ету және сақтау мерзімі дайындалған күннен бастап 10 жыл аспайды. Құрғақ, жылытылатын үй-жайда, +5 °С-тан +40 °С-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 75%-дан аспайтын жағдайда сақтаңыз. КО ТР 019/2011 Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы; ГОСТ Р ЕН 360-2008 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Тарткыш түрдегі қорғаныс құралдары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері.

**ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 05.11.2026 БАСТАП 04.11.2031 ДЕЙІН ҚОСА АЛҒАНДА**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Басшы (уәкілетті тұлға) сертификаттау жөніндегі орган | | (қолы) | Демидова Надежда Александровна (Т.А.Ж.) |
| М.П. | | | |
| Сарапшы (сарапшы-аудитор) / сарапшы / сарапшы-аудиторлар | | (қолы) | Сейдалиева Айдана Алибековна (Т.А.Ж.) |

Бланкті «КАОС» дайындады, Астана қ.